

# FICHE TECHNIQUE





Déménagez et réaménagez un espace de réunion à volonté grâce à cette table rabattable avec sa structure sur roulettes.

Grâce à son plateau rabattable avec mécanisme de blocage, vous pourrez ranger la table en toute sécurité pour un minimum d'encombrement car le modèle est également empilable. Sa structure sur roulettes vous permettra de déplacer la table très facilement la ou vous en avez besoin.

#### PLANS DE TRAVAIL

Plateaux en panneau aggloméré de particules en bois, disponible en 19mm d'épaisseur.

Collage avec résines synthétiques de densité moyenne 690 Kg/m3.

Couverture mélaminée avec chant PVC de 2 mm d'épaisseur, appliqué à l'aide de la colle PUR (Adhésif Solide Polyuréthanique Hygro- Réactif), innovation appliquée dans le processus de collage qui proportionne grandes prestations de résistance à la chaleur et un comportement optimal à l'humidité et aux solvants. Les arêtes des chants s'arrondissent à R = 2 mm, en étant les chants et angles de la surface de travail arrondies.

L'application de la colle PUR dans le processus d'encollé se réalise à travers pistolet qui permet d'appliquer la colle uniquement à la surface du chant, sans que des restes de colle affectent aux plateaux de travail, donnant comme résultat des finitions dans les surfaces de la table impeccables. Le format de la colle PUR, de couleur translucide, le fait pratiquement invisible, et la composition il est, de plus grande adhérence que la colle traditionnelle. Les résultats sont des finitions de qualité très supérieures au traditionnel système d'encollé.

Grupo Alvic accomplit la réglementation PEFC de protection à l'environnement pour que les bois utilisés soient originaires d'exploitations durables.



#### STRUCTURE

Fabriqué en tôle d'acier laminée à froid de 1,5 mm et peint en appliquant de la poudre époxy avec une finition texturée au four de couleur aluminium avec une couche d'épaisseur moyenne de 60 microns.

Lateraux vertical formé par différents éléments d'acier étiré, plié et soudés ensemble pour former des profils à haute résistance à la flexion et à la torsion.

Plateau métallique horizontal soudé à la structure avec la capacité de stocker des livres ou autres fournitures de bureau.

Il dispose de protections plastiques sur les deux bases et sur le plateau horizontal pour éviter d'éventuelles rayures lors de la pose des tables de rangement.

Comprend un voile de fond en panneaux de particules de 19 mm d'épaisseur avec revêtement en mélamine, avec bord ABS de 1,5 mm d'épaisseur appliqué avec de la colle polyuréthane, avec tous ses bords arrondis.

#### **ELECTRIFICATION**

Nous disposons d'éléments d'électrification encastrable sur les tables de mélamine: multiprise extractible, porte câbles rectangulaire (avec brosse), multiprises équipées de prises de courant, voix et données, rondelles d'électrification, etc... Cette solution est très recommandable pour des postes de travail que puissent avoir plusieurs utilisateurs, ainsi comme pour obtenir une plus grande optimisation de la surface de travail.

# Ofitres

#### CONSERVATION ET NETOYAGE

Pour le soin et conservation de ce meuble nous lui recommandons de faire attention aux conseils d'utilité suivants : N'employez d'ustensiles tranchants ni d'éponges abrasives pour laver les composants de bois ni les finitions de peinture ou de chrome sur métal.

Pour la propreté des plateaux de travail évitez l'utilisation d'éponges de fibres dures, savons abrasifs, acétones et dissolvants ; il est suffi une éponge et eau avec du savon. Ces instructions de conservation et propreté sont faites extensives aux surfaces de cristal où, de plus, on doit observer la précaution de ne pas traîner vases ou autres objets de foyer pour éviter des rayonnes indésirables. Il n'est pas non plus recommandable le placement de récipients à élever température.

#### ATESTATIONS DU PRODUIT

Les produits de mobilier de bureau du. 'Groupe Alvic FR Mobiliario S.L. - OFITRES. ils disposent du droit d'utilisation du Symbole Qualité puisque ils sont soumis des contrôles de qualité annuels dans les laboratoires d'AIDIMA, selon les normes applicables: tables de travail et réunions, armoires, bucs., comme il s'établit dans le Règlement Général pour la Concession et Utilisation du. Symbole Qualité « AIDIMA »



#### ATESTATIONS DU SYSTÈME

Ofitres travaille conformément à la norme de qualité ISO 9001, sous celle qui est certifié, en tenant implanté un exigeant système de Qualité, avec processus de contrôle de qualité qui s'exécutent depuis le contrôle de la création jusqu'à l'inspection du produit terminé, livraison et montage.

Tous nos produits se passent par méthodes d'essai et supportent des niveaux d'exigence assurant la qualité et durabilité au cours du temps.

Tout cela au nom de pouvoir offrir la qualité et la fiabilité dans le service à nos clients. Qualité dont nous sommes si sûrs, qu'elle nous permet d'offrir 5 ans de garantie par défauts de qualité dans nos produits.

#### DURABILITÉ ENVIRONNEMENT

L'équilibre avec notre environnement, le correct accomplissement environnemental de nos activités, produits et services, conjugué avec le développement économique et social, c'est la manière adéquate pour atteindre le développement durable de notre activité.

Comme fabricants de mobilier, et consommateurs, par notre activité, de recours naturels, est notre philosophie de faire tout ce qu'il faut pour protéger l'environnement.


Nous documentons et nous traitons tout le gaspillage généré dans l'activité. Les compagnies avec celles que nous travaillons, et qui ramassent le gaspillage généré, aussi elles sont accréditées dans le transport et gestion de résidus.

OFITRES obtient l'accréditation PEFC, pour le contrôle de la chaîne de garde, qu'il démontre notre engagement envers travail vers le développement durable.

OFITRES a obtenu récemment l'accréditation ISO 14001 implantant un système de gestion environnementale, tous nos processus productifs qui puissent affecter l'environnement, ils seront convenablement contrôlés et enregistrés.



### ACCESSOIRES DISPONIBLES





#### FINITIONS DISPONIBLES





## **IMAGES COLLECTION**

